

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

***ACCORDO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA' AZIENDALI***

INDICE

<u>1. Normativa di riferimento</u>	<i>pag. 3</i>
<u>2. Oggetto e finalità dell'attività di videosorveglianza</u>	<i>pag. 3</i>
Luoghi di lavoro	<i>pag. 4</i>
Ospedali e luoghi di cura	<i>pag. 4</i>
<u>3 Criteri di riferimento per attuare l'attività di videosorveglianza</u>	<i>pag. 5</i>
<u>5. Tipologia e modalità di ripresa</u>	<i>pag. 5</i>
<u>6. Informativa</u>	<i>pag. 5</i>
<u>7. Diritti degli interessati</u>	<i>pag. 5</i>
<u>8. Conservazione delle registrazioni</u>	<i>pag. 6</i>
<u>9. Misure di sicurezza</u>	<i>pag. 6</i>
<u>10. Titolare, responsabili e autorizzati del trattamento dei dati</u>	<i>pag. 6</i>
Impianti gestiti direttamente dall'ASST	
Impianti gestiti da ditte esterne	
<u>11. Gruppo di lavoro per la videosorveglianza</u>	<i>pag. 7</i>
<u>12. Norma Transitoria</u>	<i>pag. 7</i>
<u>ALLEGATI</u>	<i>pag. 7</i>
<u>Allegato 1 – informativa minima per registrazione</u>	<i>pag. 8</i>
<u>Allegato 2 – informazione minima per rilevazione</u>	<i>pag. 9</i>
<u>Allegato 3 – informativa estesa</u>	<i>pag. 10</i>
<u>Allegato 4 – lettera autorizzati</u>	<i>pag. 11</i>
<u>Allegato 5 – Elenco Apparecchiature di Videosorveglianza Aziendali</u>	<i>pag. 12</i>

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” aggiornato al d. lgs 101/2018;
- Regolamento UE 2016/679;
- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010.

2. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate svolte nei luoghi di lavoro, negli ospedali e luoghi di cura:

1. videosorveglianza: utilizzo di sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. videocontrollo: utilizzo di sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico “videosorveglianza” viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

In generale l’ASST Ovest Milanese (di seguito denominata “ASST”) adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture dell’ASST, sia ospedaliere che territoriali, sia di proprietà della ASST che in appalto e gestione a ditte esterne. Si richiamano anche le disposizioni già contenute nel regolamento privacy – aggiornamento 2018, approvato con delibera 369 del 4/10/2018.

L’ASST effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. per garantire la sicurezza del personale dipendente, del patrimonio dell’ASST e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture ASST e che accedono agli stessi; a tal fine l’installazione dei sistemi di videosorveglianza avviene esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
2. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall’ASST nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato.

LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura particolare dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, UTIC, ecc.) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

Il Responsabile deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito dei trattamenti correlati a processi di cura (es. sedute di psicoterapia) che non rientrano nell'ambito delle attività dei reparti critici quali UTIC, rianimazione ecc.

3. CRITERI DI RIFERIMENTO PER ATTUARE L'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

5. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in ASST possono essere:

- con registrazione di immagini
- con sola rilevazione senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'ASST.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

6. INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'ASST installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per la registrazione o per la rilevazione (allegati n.1 e 2).

L'ASST mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet ASST l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui al Regolamento UE 2016/679 (allegato n.3).

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'interessato può esercitare il diritto di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, di revoca del consenso, nonché della cancellazione e della portabilità del dato, laddove possibile, compatibilmente con la natura del documento che contiene il dato. Per l'esercizio di tali diritti per il trattamento dei dati personali videoregistrati, l'utente può utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito o reperibile presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP).

Per quanto riguarda il diritto di accesso l'interessato può chiedere la visione e l'estrazione delle rilevazioni gratuitamente, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto).

L'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente mediante schermatura, se necessario, delle immagini del video che riprendono soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Qualora invece la richiesta di accesso sia diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamenti a cose di proprietà) questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento di interessi da valutare a cura del gruppo di lavoro di cui all'art. 12.

L'interessato può proporre reclamo all'Autorità del Garante.

8. CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La conservazione deve essere limitata a poche ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Per quanto sopra richiamato e per ragioni tecniche, l'Azienda conserva di norma le immagini fino a 48 ore successive alla registrazione ad eccezione delle immagini relative al monitoraggio dello stato dei pazienti che vengono conservate per un periodo di 24 ore così da garantire, trattandosi di dati particolari (c.d. "sensibili"), un più elevato livello di tutela. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza.

9. MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabili del trattamento di cui all'art 10 e alle persone autorizzate di cui ai successivi paragrafi, tra cui i tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati particolari non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

10. TITOLARE, RESPONSABILI E AUTORIZZATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

IMPIANTI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ASST

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ASST Ovest Milanese, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Rientra nelle funzioni delegate al Direttore della U.O. Tecnico Patrimoniale, quale Responsabile del trattamento dei dati, anche quella relativa al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza per le finalità attinenti alla propria funzione. Sono delegati Responsabili del trattamento dei dati con i sistemi di videosorveglianza, anche i Responsabili del trattamento già individuati nel Regolamento aziendale privacy, qualora nel loro ambito operativo sia prevista l'attività di videosorveglianza e sia consentito loro di trattare dati mediante il sistema suddetto (es. sistemi di videosorveglianza nei luoghi di cura, attività di portineria)

Gli autorizzati che operano sotto il controllo dei Responsabili del trattamento di cui sopra, ricevono la nomina a firma del Titolare secondo il modello allegato (allegato n. 4) al presente regolamento e possono essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche la visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione. Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

Per i soli impianti ad uso sanitario, tutto il personale medico ed infermieristico della U.O. in cui è ubicato l'impianto di videosorveglianza dei pazienti è per sua natura da considerarsi legittimato, e quindi autorizzato, alla visione delle immagini sui monitor.

IMPIANTI GESTITI DA DITTE ESTERNE

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, l'ASST nomina quest'ultima Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679, con l'impegno ad individuare le persone autorizzate ai trattamenti. Alla ditta viene fornita copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto. La ditta esterna provvede alla nomina dei propri autorizzati al trattamento dei dati raccolti e comunica formalmente al Responsabile della ASST Ovest Milanese l'elenco del personale designato.

11. GRUPPO DI LAVORO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

In ASST le valutazioni relative all'installazione di apparecchiature di videosorveglianza vengono effettuate da un team composto dal Responsabile della protezione dei dati, dal Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale, dal Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane e dal Responsabile interno di riferimento per le strutture coinvolte in questa tipologia di trattamento dei dati.

12. NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento si applica agli impianti di proprietà dell'ASST Ovest Milanese contenuti nell'“Elenco Apparecchiature di Videosorveglianza Aziendali” (allegato 5).


L'ASST provvederà ad acquisire l'elenco degli eventuali apparecchi di videosorveglianza presenti in Azienda e di proprietà di Ditte esterne; aggiornerà tale elenco con cadenza semestrale, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

ALLEGATI, che costituiscono parte integrante al presente Regolamento

1. informativa minima per registrazione
2. informativa minima per rilevazione
3. informativa estesa
4. lettera autorizzati
5. Elenco Apparecchiature di Videosorveglianza Aziendali



Allegato 1 – informativa minima per registrazione




AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da

per fini di

**Regolamento in materia di protezione dei dati personali
(G.D.P.R. Reg. UE/2016/679)**



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La rilevazione è effettuata da

per fini di

**Regolamento in materia di protezione dei dati personali
(G.D.P.R. Reg. UE/2016/679)**

**Allegato 3 – informativa estesa****SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

INFORMAZIONI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 E IN ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010. Si informano gli interessati che in ASST Ovest Milanese sono in funzione impianti di videosorveglianza al fine di garantire la salvaguardia delle persone, nonché delle sedi di lavoro e dei beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, che possono essere oggetto di atti di vandalismo, di violenza e di furto. Gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati anche per monitorare lo stato dei pazienti ricoverati nei reparti critici (es. Rianimazione, UTIC)

Nei luoghi in cui è attiva la videosorveglianza sono posizionati idonei cartelli, nel modello fornito dall'autorità del Garante, resi visibili e riconoscibili in uno spazio che precede il raggio di azione della telecamera. La videosorveglianza comporta la rilevazione e la registrazioni di immagini, con l'uso di strumenti automatizzati che garantiscono sicurezza e riservatezza.

Finalità. Gli impianti di videosorveglianza hanno la finalità di monitorare lo stato dei pazienti nei reparti critici nonché di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro più esposti ad atti di natura penale e sono posti in essere come rimedio necessario per meglio proteggere le strutture dell'ASST. La videosorveglianza non ha alcuna finalità di controllo dell'attività dei lavoratori. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere nelle zone in cui è attiva la videosorveglianza, il rifiuto ad essere ripresi comporta l'impossibilità di accedere in quelle aree.

L'Azienda conserva di norma le immagini fino a 48 ore successive alla registrazione ad eccezione delle immagini relative al monitoraggio dello stato dei pazienti che vengono conservate per un periodo di 24 ore così da garantire, trattandosi di dati particolari (c.d. "sensibili"), un più elevato livello di tutela. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza.

Destinatari. Sono autorizzate al trattamento delle immagini solo le persone specificatamente autorizzate interne all'ASST e quelle esterne autorizzate dalla società che, in qualità di responsabile del trattamento, in virtù di un rapporto contrattuale, si occupa della gestione e della manutenzione degli impianti.

Le immagini non saranno diffuse e saranno comunicate solo alle autorità giudiziarie in adempimento agli obblighi di legge.

L'interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica, alla limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché alla cancellazione e alla portabilità di dati, di cui agli artt. 15-21 del Reg UE 2016/679. L'interessato può proporre reclamo all'Autorità del Garante.

TITOLARE del trattamento dei dati è l'ASST Ovest Milanese nella persona del Direttore Generale pro-tempore.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI contattabile all'e-mail: privacy@asst-ovestmi.it



Allegato 4 – lettera autorizzati

Al Sig./Alla Sig.ra
(Nome Cognome)
(Unità Operativa)

IN LUOGO

Oggetto: Autorizzazione al trattamento di dati personali e istruzioni operative per attività di videosorveglianza

Con la presente Le comunico che, per le funzioni a Lei attribuite, è autorizzato al trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari) relativi all'attività di videosorveglianza.

Per consentirLe di operare in modo corretto è necessario che si attenga alle informazioni di carattere generale contenute nell'autorizzazione generale ricevuta come operatore in servizio presso l'ASST Ovest Milanese.

Inoltre Le vengono impartite le seguenti istruzioni atte a garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati, anche in relazione al provvedimento generale 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Gli impianti di videosorveglianza hanno la finalità di monitorare lo stato dei pazienti nei reparti critici nonché di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro più esposti ad atti di natura vandalica e sono posti in essere come rimedio necessario per meglio proteggere le strutture dell'ASST. La videosorveglianza non ha alcuna finalità di controllo dell'attività dei lavoratori.

Lei è autorizzato a:

- ☐ monitorare il funzionamento del Sistema di videosorveglianza nelle modalità descritte.
- ☐ visionare le immagini sui monitor di controllo in tempo reale;
- ☐ visionare sia le immagini sui monitor di controllo in tempo reale che le registrazioni effettuate con possibilità di rispondere alle richieste di accesso, duplicazione e cancellazione delle registrazioni
- ☐ dare l'allarme nel solo caso di eventi criminosi (furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico)

Va in ogni caso garantita la massima riservatezza sulle informazioni o sui dati di cui l'incaricato sia venuto a conoscenza mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza

L'incaricato prende atto di quanto previsto nella presente nomina e nell'allegato Regolamento Aziendale in materia di videosorveglianza.

Cordiali saluti

Legnano, (data)

**Titolare del trattamento
Il Direttore Generale**

Per ricevuta_____

ELENCO APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA

codice	Presidio Osp.	Piano	Inquadramento apparecchio	Tipo camera	Stato	Tavola
A.E. 01	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 02	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso edificio Bossi	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 03	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso Portineria	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01
A.E. 04	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso Portineria	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01
A.E. 05	Abbiategrosso	Esterno	Piazzale edificio Samek (direzione Sud Est)	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 06	Abbiategrosso	Esterno	Piazzale edificio Samek (direzione Nord Ovest)	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 07	Abbiategrosso	Esterno	Piazzale edificio Samek	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 08	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso via Sauro	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01
A.E. 09	Abbiategrosso	Esterno	Posteggio Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 10	Abbiategrosso	Esterno	Ingresso fornitori	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-02
A.E. 11	Abbiategrosso	Esterno	Cancello ex obitorio	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-02
A.E. 12	Abbiategrosso	Esterno	Uscita via S.Francesco	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-02
A.E. 13	Abbiategrosso	Esterno	Piazzale obitorio edificio Bossi	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 14	Abbiategrosso	Esterno	Scarico merci edificio Bossi	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 15	Abbiategrosso	Esterno	Esterno magazzino edificio Bossi	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-01; ABB-02
A.E. 16	Abbiategrosso	Esterno	Viale uscita veicoli	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-02
A.I. 01	Abbiategrosso	P00	C.U.P. - Corridoio e centro prelievi	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-03
A.I. 02	Abbiategrosso	P00	C.U.P. - Sportelli e ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-03
A.I. 03	Abbiategrosso	P00	C.U.P. - Vista cassaforte (disimpegno)	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-03
A.I. 04	Abbiategrosso	P00	C.U.P. - Sportelli e ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	ABB-03
C.E. 01	Cuggiono	Esterno	Ingresso Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-01
C.E. 02	Cuggiono	Esterno	Ingresso Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-01
C.E. 03	Cuggiono	Esterno	Ingresso Portineria Nord	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-01
C.E. 04	Cuggiono	Esterno	Ingresso Portineria Nord	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-01
C.E. 05	Cuggiono	Esterno	Ingresso Portineria Sud	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-02
C.I. 01	Cuggiono	P00	C.U.P. - Spazio attesa	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-03
C.I. 02	Cuggiono	P00	C.U.P. - Spazio attesa	Telecamera fissa	Funzionante	CUG-03
V.E. 01	Legnano Vecchio	Esterno	Vista ed. ex Materno Infantile	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-01
V.E. 02	Legnano Vecchio	Esterno	Vista ed. ex Traumatologia	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-01
V.E. 03	Legnano Vecchio	Esterno	Vista ed. Spogliatoi e Deposito Infiammabili	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-01
V.E. 04	Legnano Vecchio	Esterno	Vista ed. Cabina Elettrica	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-01
V.E. 05	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 06	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 07	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 08	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista lato Est	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 09	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista lato Sud	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 10	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista lato Sud	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.E. 11	Legnano Vecchio	Esterno	Ed. ex Uffici Amministrativi - Vista lato Ovest	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-02
V.I. 01	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Spazio attesa ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
V.I. 02	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Spazio attesa ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
V.I. 03	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Vista Reception	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
V.I. 04	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Distributori automatici attesa	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
V.I. 05	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Ingresso reception	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
V.I. 06	Legnano Vecchio	P00	Ed. ex Malattie Infettive - Spazio attesa ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	VOL-03
N. 01	Legnano Nuovo	Esterno P01	Vista sovrappasso ambulanze	DOME	Non Funzionante	NOL-01
N. 02	Legnano Nuovo	Esterno P00	Vista rampa di uscita parcheggio dipendenti	DOME	Funzionante	NOL-01
N. 03	Legnano Nuovo	Esterno P00	Ingresso esterno Lavanderia	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01; NOL-02
N. 04	Legnano Nuovo	P00	Corridoio Farmacia	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-04
N. 05	Legnano Nuovo	Esterno P01	Ingresso Principale	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01; NOL-07
N. 06	Legnano Nuovo	P01	Hall di Ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-08
N. 07	Legnano Nuovo	Esterno P00	Ingresso esterno farmacia	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01; NOL-04
N. 08	Legnano Nuovo	P01	P.S. - Camera Calda	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-10
N. 09	Legnano Nuovo	P01	CUP - Attesa pubblico	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-09
N. 10	Legnano Nuovo	Esterno P00	Vista Corte Ovest	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01; NOL-02
N. 11	Legnano Nuovo	Esterno P00	Corte parcheggio esterno AREA A	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01
N. 12	Legnano Nuovo	Esterno P01	Vista Elisuperficie	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01
N. 13	Legnano Nuovo	Esterno P01	Guardania di ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01
N. 14	Legnano Nuovo	Esterno P01	Guardania di ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01
N. 15	Legnano Nuovo	Esterno P00	Ingresso parcheggi dipendenti	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-01
N. 16	Legnano Nuovo	P00	Ingresso Magazzino veicoli forniture	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-03
N. 17	Legnano Nuovo	P00	Ingresso Magazzino veicoli forniture	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-03
N. 18	Legnano Nuovo	P00	Filtro Magazzino	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-03
N. 19	Legnano Nuovo	P00	Filtro Magazzino	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-03
N. 20	Legnano Nuovo	P01	CUP - Attesa pubblico	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-09
N. 21	Legnano Nuovo	P01	CUP - Attesa pubblico	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-09
N. 22	Legnano Nuovo	P01	CUP - Corridoio ingresso personale	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-09
N. 23	Legnano Nuovo	P01	CUP - Segreteria	Telecamera fissa	Funzionante	NOL-09
N. 24	Legnano Nuovo	P01	P.S. - Accettazione Triage	DOME	Spenta	NOL-10
N. 25	Legnano Nuovo	P01	P.S. - Accettazione Triage	DOME	Spenta	NOL-10
N. 26	Legnano Nuovo	P02	Endoscopia - Attesa pubblico	DOME	Spenta	NOL-11
N. 27	Legnano Nuovo	P02	Endoscopia - Corridoio accesso reparto	DOME	Spenta	NOL-11
N. 28	Legnano Nuovo	P02	Endoscopia - Corridoio interno	DOME	Spenta	NOL-11
N. 29	Legnano Nuovo	P02	Endoscopia - Corridoio interno	DOME	Spenta	NOL-11
N. 30	Legnano Nuovo	P02	Endoscopia - Corridoio sporco	DOME	Spenta	NOL-11
N. 31	Legnano Nuovo	P03	Hall Area B - Distributori automatici Hall	DOME	Funzionante	NOL-12
N. 32	Legnano Nuovo	P03	Hall Area A - Distributori automatici Hall	DOME	Funzionante	NOL-13
N. 33	Legnano Nuovo	P04	Hall Area B - Distributori automatici Hall	DOME	Funzionante	NOL-14

codice	Presidio Osp.	Piano	Inquadramento apparecchio	Tipo camera	Stato	Tavola
N. 34	Legnano Nuovo	P04	Hall Area A - Distributori automatici Hall	DOME	Funzionante	NOL-15
N. 35	Legnano Nuovo	P00	Ingresso Spogliatoi personale	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-05
N. 36	Legnano Nuovo	P00	Ingresso Spogliatoi personale	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-05
N. 37	Legnano Nuovo	P00	Morgue - Corridoio camere ardenti	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-06
N. 38	Legnano Nuovo	P00	Morgue - Corridoio camere ardenti	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-06
N. 39	Legnano Nuovo	P00	Morgue - Corridoio interno personale	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-06
N. 40	Legnano Nuovo	P00	Morgue - Corridoio interno personale	Telecamera fissa	Solo predisposizione	NOL-06
M.V1. 01	Magenta	Esterno P00	Ingresso carrabile Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-02; MAG-10
M.V1. 02	Magenta	Esterno P00	Accesso carrabile Nord edificio O	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-01
M.V1. 03	Magenta	Esterno P00	Vista cabina elettrica	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-01
M.V1. 04	Magenta	Esterno P00	Uscita carrabile Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-01
M.V1. 05	Magenta	Esterno P00	Vista parcheggio pubblico Nord Ovest	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-01
M.V1. 06	Magenta	Esterno P00	Guardiola di ingresso Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-02
M.V1. 07	Magenta	Esterno P00	Edificio P - Ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-02; MAG-09
M.V1. 08	Magenta	P00	Edificio P - Ingresso C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09
M.V2. 01	Magenta	P01	Monoblocco ALA D - Ingresso rep. Gastroenterologia	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-07
M.V2. 05	Magenta	P00	Monoblocco ALA B - Vano scale di sicurezza	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-03
M.V2. 06	Magenta	P00	Monoblocco ALA B - Spazio calmo	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-03
M.V2. 07	Magenta	P00	Corpo F - Controllo accessi interni Corpo F piano 0	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-08
M.V2. 08	Magenta	P00	Monoblocco ALA B - Ingresso luogo di culto	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-04
M.V2. 09	Magenta	P01	Monoblocco ALA B - Filtro VVF Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-06
M.V2. 10	Magenta	P01	Monoblocco ALA B - Ingresso utenti Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-07
M.V2. 11	Magenta	P01	Monoblocco ALA A - Corridoio Pronto Soccorso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-05
M.V2. 12	Magenta	P01	Monoblocco ALA B - Camera Calda	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-06
M.V2. 13	Magenta	P00	Edificio O - Locale farmacia	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-11
M.V2. 14	Magenta	Esterno P00	Edificio O - Lato Nord	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-01; MAG-11
M.V2. 15	Magenta	P00	Edificio O - Corridoio farmacia/magazzino	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-11
M.V2. 16	Magenta	Esterno P00	Accesso carrabile elisuperficie	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-02
M.V3. 01	Magenta	Esterno P00	Edificio P - Lato Ovest	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-02; MAG-10
M.V3. 02	Magenta	P00	Edificio P - Corridoio portineria C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-10
M.V3. 03	Magenta	Esterno P00	Edificio P - Lato Sud	Telecamera fissa	Spenta	MAG-02; MAG-10
M.V4. 01	Magenta	P00	Edificio P - Corridoio portineria C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-10
M.V4. 02	Magenta	P00	Edificio P - Ingresso corridoio interno C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-10
M.V4. 03	Magenta	P00	Edificio P - Sportelli C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09
M.V4. 04	Magenta	P00	Edificio P - Sportelli C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-10
M.V4. 05	Magenta	P00	Edificio P - Sportelli C.U.P.	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09
M.V4. 06	Magenta	P00	Edificio P - Bussola di ingresso	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09
M.V4. 07	Magenta	P00	Edificio P - Info Point/blocco servizi	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09
M.V4. 08	Magenta	P00	Edificio P - Corridoio di collegamento spogliatoio	Telecamera fissa	Funzionante	MAG-09